

Unità operativa 00035

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
60.00				
30.00				
10.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità cartografica costituita da 10 delineazioni che si pongono sull'anfiteatro morenico di Ivrea (nel Torinese nord-orientale e nel Biellese occidentale), da Meugliano (TO) a Cerrione (BI).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Crinali e brevi versanti, che rappresentano le parti a pendenza più accentuata delle morene laterali e frontale, deposte dal ghiacciaio balteo nelle numerose successive pulsazioni. L'uso del suolo è in prevalenza formato da bosco misto di latifoglie (querce soprattutto) e da castagneti. Anche le poche superfici non coperte da bosco, spesso abbandonate, sono in fase di invasione da parte delle specie pioniere (robinia).

Caratteri differenziali dei suoli

I Typic Dystrudept non mostrano evidenti segni di illuviazione dell'argilla, mentre i Typic Hapludalf hanno un evidente orizzonte di accumulo con le classiche pellicole cerose.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Alto

Data di aggiornamento

04.03.2026