

Unità operativa 00055

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Associazione

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
65.00				
20.00				
15.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità cartografica costituita da tre delineazioni: una di dimensioni assai rilevanti e due di limitata estensione. Sono situate tra il Biellese ed il Vercellese, tra i torrenti Cervo ed Elvo, dalla città di Biella sino a Formigliana (VC).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Si tratta, per ciò che riguarda la morfologia, di una terrazza/conoide molto vecchio, in parte ondulato per il passaggio di antichi percorsi fluviali, che rappresenta un'antica superficie risparmiata dall'erosione. I depositi sono fortemente alterati e sono formati da ghiaie in profondità (anche di dimensioni rilevanti) e sabbie e limi verso la superficie. L'uso del suolo è caratterizzato da un'agricoltura in rotazione abbastanza marginale, per la presenza di una spinta urbanizzazione e, nella parte più orientale da risicoltura intensiva in sommersione.

Caratteri differenziali dei suoli

Gli Aquic Hapludalf hanno evidenti condizioni di idromorfia entro i 70 cm di profondità mentre gli Oxyaquic Glossudalf, oltre alle evidenti screziature, mostrano glosse chiare (solitamente verticali) in una matrice bruno-aranciata. I Typic Hapludalf non hanno glosse evidenti e l'idromorfia, se presente, è posta oltre i 70 cm di profondità.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

I Typic Hapludalf sono frequenti lungo il margine orientale della delineazione più estesa.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Alto

Data di aggiornamento

04.03.2026