

Unità operativa 00068

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
70.00				
15.00				
15.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità cartografica costituita da due delineazioni che sono situate nel Novarese meridionale. La prima, di forma allungata in direzione nord-sud e di estensione rilevante è compresa tra Novara e Borgolavezzaro (presso il confine con la Lombardia); la seconda, di estensione inferiore, è posta a sud-est di Novara nel territorio del comune di Casalino (NO).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Pianura alluvionale leggermente ondulata, impostata su depositi sabbiosi e limosi in prevalenza (il substrato ghiaioso è solitamente profondo). L'uso del suolo è a riso sulla maggioranza del territorio; in qualche zona, soprattutto verso nord, è presente una agricoltura in rotazione anche con mais e prato.

Caratteri differenziali dei suoli

Gli Anthraquic Hapludalf hanno un evidente orizzonte di accumulo di argilla (argillico). Gli Anthraquic Eutrudept, rispetto ai Typic Endoaquept hanno condizioni di idromorfia molto accentuate solo negli orizzonti superficiali influenzati dalla saturazione indotta per le risaie, mentre più in profondità le zone ossidate sono prevalenti rispetto alle ridotte.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

Gli Anthraquic Hapludalf sono presenti sulle aree di dosso.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026