

Unità operativa 00083

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
50.00				
15.00				
10.00				
25.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Tre delineazioni di forma irregolare ed allungata, in direzione ovest-est formano questa Unità cartografica che si posiziona nella pianura vercellese tra Castellapertole e Rive, nei pressi dei rii Marcova e Sanguinolento e nei pressi di Vercelli. Altre tre delineazioni di limitata estensione si pongono a nord-est di Santhià (Vc), nei pressi di Olcenengo (Vc) e vicino a Balocco (Vc).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

La morfologia è caratterizzata da una pianura ondulata, con alternanza di dossi e zone concave. I depositi alluvionali sono prevalentemente limosi e sabbiosi fini e l'uso del suolo è a risaia sulla maggior parte della superficie; lungo i principali corsi d'acqua è presente anche pioppicoltura.

Caratteri differenziali dei suoli

Gli Aquic Haplustept hanno evidenti condizioni di idromorfia oltre i 50 cm di profondità. Gli Aeric Endoaqualf, rispetto agli Aeric Endoaquept mostrano in profondità un evidente accumulo di argilla illuviale (orizzonte aregillico), ma in entrambi i casi l'idromorfia è evidente già nell'orizzonte posto sotto le periodiche lavorazioni. I Typic Endoaquept sono molto più idromorfi dei precedenti (suoli di aree paludose), mostrano screziature immediatamente al di sotto dell'aratura e sono completamente grigi negli orizzonti più profondi.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

Gli Alfisuoli sono sostanzialmente assenti nelle tre delineazioni più settentrionali.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026