

Unità operativa 00087

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Gruppo indifferenziato

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
40.00				
25.00				
15.00				
10.00				
10.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

L'Unità è costituita da quattro delineazioni relativamente estese che sono poste nella pianura situata a nord del corso del Po, tra Verolengo (TO) e Motta de' Conti (VC) e a sud del Po a nord di Moncestino (AL) e Gabiano (AL). La maggior parte del territorio è compreso all'interno della pianura vercellese meridionale e in quella alessandrina settentrionale.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Pianura leggermente ondulata o uniforme, posta poco più in alto in quota rispetto alle zone esondabili. Si tratta in pratica dei primi livelli di terrazzi recenti formati su depositi alluvionali sabbiosi e ghiaiosi in profondità. L'uso del suolo è a risaia, soprattutto nella parte centro-orientale, una agricoltura in rotazione con frequente mais e pioppicoltura è diffusa altrove.

Caratteri differenziali dei suoli

I Fluventic Haplustept hanno una evidenza di un orizzonte profondo alterato e strutturato (cambico), gli Anthraquic Haplustept rispetto ai primi hanno evidenti condizioni di riduzione in superficie provocate dalla pratica di sommersione dei campi per la risicoltura. I Typic Ustifluent non mostrano alcun orizzonte di alterazione così come gli Anthraquic Ustifluent, che hanno però evidenti in superficie gli effetti riducenti della saturazione idrica dovuta alla coltura del riso.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026