

Unità operativa 00090

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Associazione

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
55.00				
25.00				
20.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

L'Unità è costituita da 9 delinearioni di limitata estensione e forma stretta ed allungata che si posizionano in diverse aree della regione. Sono situate su parte dei seguenti fondivalle alpini: Valle Stura di Viù all'altezza di Usseglio (TO), Valle Cenischia (TO), Valle di Susa tra Bardonecchia (TO) e Salbertrand (TO), Valle Chisone tra Pragelato (TO) e Usseaux (TO), media Val Tronca (TO), alta Valle Pellice (TO), alta Valle Varaita presso Chianale (CN), alta Valle Maira presso Acceglio (CN) e alta Valle Stura di Demonte tra Argentera (CN) e Pietraporzio (CN).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Per quanto riguarda la morfologia, l'Unità è composta da due situazioni distinte: una pianura di fondovalle ondulata ed incisa è associata alle aree prossime ai versanti con conoidi da semipianeggianti a lievemente pendenti. Sono superfici costituite da alluvioni e colluvi ricchi di sabbie, limi e ghiaie anche di notevole dimensione. Le litologie di partenza sono spesso attribuibili ai calcescisti e sono comunque calcaree. L'uso del suolo è caratterizzato in maggioranza da prati sfalciati che si alternano a rari boschi di invasione con dominanza del larice.

Caratteri differenziali dei suoli

Gli Entic Hapludoll hanno un orizzonte superficiale ricco di sostanza organica e scuro (epipedon mollico) che non è presente nei Typic Udorthent che, oltretutto, sono spesso molto più ricchi di ghiaie.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

Gli Entic Hapludoll sono quasi esclusivamente presenti sui conidi pedemontani, mentre i Typic Udorthent dominano nelle piane alluvionali.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Basso

Data di aggiornamento

04.03.2026