

Unità operativa 00139

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Associazione

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
45.00				
35.00				
10.00				
10.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

L'Unità in oggetto è costituita da tre delinearzioni relativamente poco estese, che si pongono nel novarese settentrionale, ad est e nord-ovest di Borgo Ticini (NO) e nei pressi di Dormelletto (NO).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Morfologia caratterizzata da dossi morenici disposti diagonalmente o trasversalmente al corso dei fiumi, caratterizzati da deboli pendenze. I materiali di partenza sono di origine glaciale (morene) ma sono stati successivamente rimaneggiati in gran parte dall'azione fluviale successiva allo scioglimento dei ghiacciai. L'uso del suolo è in prevalenza a bosco e secondariamente occupato da una agricoltura marginale. Tra le specie forestali da segnalare castagno, rovere, betulla, robinia e pino silvestre.

Caratteri differenziali dei suoli

I Typic Dystrudept, profondi e grossolani, si sono evoluti su depositi in prevalenza alluvionali, mentre le altre due tipologie pedologiche presenti derivano da depositi glaciali. Gli Humic Dystrudept si differenziano dai Typic Dystrudept per la presenza sulla superficie di un orizzonte scuro, fortemente arricchito in sostanza organica (epipedon umbrico).

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

I Typic Dystrudept, profondi e grossolani, sono esclusivi delle aree pianeggianti o semipianeggianti situate tra i cordoni morenici.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026