

Unità operativa 00143

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Associazione

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
45.00				
30.00				
10.00				
15.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Un'unica delimitazione di forma stretta ed allungata costituisce la presente Unità cartografica, che rappresenta le aree circostanti il torrente Agogna da Borgomanero (NO) a Caltignaga (NO).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

La morfologia è quella di una pianura ondulata, in parte influenzata direttamente dalle esondazioni del fiume che deposita e asporta materiali. I sedimenti di partenza sono recenti e caratterizzati dalla presenza maggioritaria di ghiaie e sabbie grossolane provenienti in larga misura da rocce silicatiche. L'uso del suolo è lasciato ad una agricoltura frammentata, dominante rispetto al bosco ripariale che comunque ricopre una parte importante della superficie.

Caratteri differenziali dei suoli

I Mollic Udifluvent si differenziano dai Typic Udifluvent per la presenza in superficie di un orizzonte scuro, fortemente arricchito di sostanza organica (epipedon umbrico). Gli Humic Dystrudept, a differenza dei precedenti, mostrano in profondità un orizzonte di alterazione (cambico).

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

Gli Humic Dystrudept sono esclusivamente presenti ai margini esterni dell'Unità.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026