

Unità operativa 00167

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
50.00				
30.00				
20.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Questa Unità cartografica è costituita da tre delineazioni che sono poste sul versante sinistro idrografico della valle Germanasca e su quello destro della valle Chisone tra Pomaretto (TO) e Meano (TO), sul versante destro del Chisone all'altezza di Villar Perosa (TO) e nella valle formata dal rio Pramollo, affluente di destra del Chisone, infine in sinistra idrografica del Chisone, a nord-est di Pinasca (TO).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Versanti caratterizzati da frequenti incisioni non molto profonde, da mediamente a molto pendenti, pesantemente influenzati dai processi erosivi passati ed in atto. La litologia è da segnalare per la sua peculiarità, almeno sul territorio regionale: sono gneiss minuti con abbondanza di pigmento grafico (grafitoscisti). L'uso del suolo è prevalentemente caratterizzato dal bosco di latifoglie alle quote inferiori (castagno, faggio, betulla) e di conifere alle quote superiori (larice, pino silvestre ed abete bianco); rari sono i prato-pascoli residuali. Da segnalare nei pressi di Pomaretto (TO) la presenza di antiche gradonature, sostenute da muretti a secco, sulle quali si coltiva ancora oggi la vite.

Caratteri differenziali dei suoli

I Typic Dystrudept hanno in profondità un orizzonte strutturato e pedogenizzato (cambico) non presente nei Typic Udorthent che sono privi di qualsiasi orizzonte di alterazione.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

Le tipologie riferibili agli Entisuoli sono tipiche delle aree maggiormente soggette ai fenomeni erosivi.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026