

Unità operativa 00193

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
60.00				
20.00				
10.00				
10.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità cartografica composta da quattro delineazioni. Una è posta lungo il corso del torrente Varaita tra Brossasco (Cn) e Scarnafigi (Cn). Una decorre lungo i corsi del fiume Po tra Sanfront (Cn) e Pancalieri (To), del torrente Ghiandone tra Envie (Cn) e Barge (Cn) e del torrente Pellice tra Cavour (To) e Villafranca Piemonte (To). Una in destra idrografica del fiume Po tra Faule (Cn) e Polonghera (Cn). Una è posta in prossimità della città di Torino nei pressi della parte terminale del corso della Stura di Demonte, prima della confluenza con il Po.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Sono superfici leggermente terrazzate, poste poco più in alto rispetto al corso d'acqua principale. Sono formate da alluvioni recenti sabbiose e ghiaiose. L'uso del suolo nelle delineazioni più meridionali è agrario con seminativi avvicendati e forastale con boschi ripariali lungo i corsi d'acqua. Nella delineazione posta in prossimità di Torino l'uso è urbano.

Caratteri differenziali dei suoli

I Typic Udifluent profondi hanno scheletro assente o presente con percentuali inferiori al 30% entro i primi 70-80 cm di profondità; i Typic Udifluent, ghiaiosi hanno scheletro presente nel subsoil con percentuali superiori al 30/40%. Gli Aquic Udifluent hanno caratteri di idromorfia a partire dal subsoil mentre gli Aquic Dystric Eutrudept, oltre all'idromorfia, hanno un orizzonte di alterazione (cambico).

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

I Typic Udifluent ghiaiosi sono presenti soprattutto lungo i corsi d'acqua.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026