

Unità operativa 00194

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
40.00				
20.00				
20.00				
10.00				
10.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità cartografica formata da cinque delineazioni presenti in provincia di Cuneo tra Boves e Peveragno ed in provincia di Torino tra Roletto, Frossasco, Giaveno, Trana e Piossasco.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Si tratta di conoidi pedemontani evidentemente pendenti, spesso di transizione tra il livello della pianura principale ed i residui di antichi terrazzi. Sono formati da alluvioni ghiaiose antiche incise da depositi più recenti. L'uso del suolo è caratterizzato da un'agricoltura marginale soprattutto in funzione della posizione morfologica di queste aree. Dominano mais e cereali autunno -vernini. Secondariamente si hanno superfici a prato ed aree urbanizzate.

Caratteri differenziali dei suoli

I Dystric Eutrudept sono caratterizzati da una saturazione basica superiore al 60%, dall'assenza di calcare fino alla profondità di un metro e dalla presenza di un evidente orizzonte di alterazione (cambico); i Dystric Fluventic Eutrudept hanno le stesse caratteristiche ma si differenziano per il riconoscimento lungo il profilo delle diverse deposizioni alluvionali e per la presenza di un orizzonte di alterazione (cambico) non ben espresso. I Typic Dystrudept hanno una saturazione basica inferiore al 60% e un orizzonte di alterazione (cambico) a differenza dei Typic Udifluent che non hanno alcun orizzonte di alterazione.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

I Typic Udifluent ed i Dystric Fluventic Eutrudept sono maggiormente presenti in prossimità dei corsi d'acqua.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026