

Unità operativa 00200

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
50.00				
30.00				
20.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità cartografica formata da un'unica delimitazione localizzata tra i comuni di Vigone (TO), Cercenasco (TO) e Carignano (TO) lungo i torrenti Lemina e Ologna.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Si tratta di una pianura alluvionale leggermente concava, di contorno alle incisioni fluviali. Il substrato è formato da alluvioni sabbiose e limose medio recenti ricche in alcuni casi di sedimenti costituiti da grafitoscisti. L'uso del suolo è rappresentato in modo rilevante da seminativi avvicendati con maiscoltura che domina sugli altri usi del suolo. La pioppicoltura è diffusa.

Caratteri differenziali dei suoli

I Fluvaquentic Endoaquept hanno un orizzonte di alterazione (cambico) poco evidente e colori tendenzialmente più scuri poichè derivano da alluvioni medio-recenti del Lemina (sedimenti ricchi di grafitoscisti). I Typic Endoaquept, hanno un orizzonte cambico relativamente evidente e colori meno scuri della tipologia suddetta. Gli Aquic Dystric Eutrudept, sono meno idromorfi dei precedenti (non hanno regime di umidità aquico) ma presentano comunque screziature grigie o grigiastre entro 60-70 cm di profondità.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

I Fluventic Endoaquept sono maggiormente frequenti nei pressi dei corsi d'acqua.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026