

# Unità operativa 00211

**Tipo e scala dell'Unità cartografica**

Complesso  
Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
60.00				
20.00				
10.00				
10.00				

**Localizzazione geografica dell'Unità**

Unità cartografica costituita da tre delimitazioni localizzate ai margini occidentali dell'altopiano di Poirino tra Carmagnola (To) e Santena (To).

**Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli**

Alternanza di zone concave e convesse sono il segno di una erosione di un'antica superficie sabbiose posta alcuni metri più in alto rispetto all'attuale livello della pianura. Il substrato è formato da alluvioni sabbiose antiche nelle zone più rilevate, alluvioni sabbiose medio - recenti nelle aree depresse. L'uso del suolo è rappresentato da cerealicoltura con prevalenza di cereali autunno - vernini. Una certa rilevanza la ricopre l'orticoltura sotto serra

**Caratteri differenziali dei suoli**

Gli Psammentic Haplustalf presentano orizzonti argillici con evidenti tracce di illuviazione di argilla. I Fluventic Dystrudept presentano orizzonti cambici non ben espressi. Gli Aquic Ustifluent non presentano segni di pedogenesi.

**Chiave di riconoscimento dei suoli****Modello di distribuzione dei suoli**

I Fluventic Dystrudept e gli Aquic Ustifluent sono localizzati nelle aree depresse e lungo il reticolo drenante.

**Unità cartografiche concorrenti**

Non esistono unità concorrenti.

**Grado di fiducia dell'Unità Cartografica**

Alto

**Data di aggiornamento**

20.05.2024