

Unità operativa 00242

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Consociazione

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
40.00				
30.00				
15.00				
15.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità cartografica formata da dieci delineazioni localizzate tra Buttigliera d'Asti, Ferrere (AT), Asti, Fubine (AL) e Castelnuovo Belbo (AL).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Sono rilievi caratterizzati da dislivelli esigui e da crinali da quasi pianeggianti ad arrotondati che sono il residuo di un'antica pianura. Sugli alti versanti vi sono depositi riferibili al Villafranchiano con ghiaie e sabbie quarziose alternate a depositi nettamente più argillosi, sui bassi versanti affiorano le sabbie di Asti calcaree. Sono suoli occupati da agricoltura sui crinali semipianeggianti e da bosco di invasione (soprattutto cedui di robinia) sui versanti pendenti.

Caratteri differenziali dei suoli

I Typic Haplustalf hanno tessiture franco-limose o più fini. Gli Psammentic Haplustalf hanno tessiture grossolane e non sono calcarei. I Typic Ustipsamment hanno tessiture sabbiose o sabbioso-franche e sono clacarei. Typic Ustorthent hanno tessiture franco-sabbiose o franco-limose con contenuto in argilla inferiore al 20%.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

I Typic Haplustalf sono localizzati sulle superfici pianeggianti poste sulla parte sommitale dei versanti. Gli Psammentic Haplustalf sono presenti nella parte alta dei versanti.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026