

Unità operativa 00259

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Gruppo indifferenziato

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
40.00				
20.00				
20.00				
15.00				
5.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Tre delineazioni compongono questa unità cartografica, che si situa nell'astigiano centrale, a nord-est e nord-ovest di Asti. In particolare nei pressi dei paesi di Castello d'Annone, Baldichieri d'Asti e Tigliole.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Rilievi collinari con scarsi dislivelli ma con pendenze non irrilevanti. Hanno crinali che sono spesso quasi pianeggianti poichè rappresentano il residuo di un'antica pianura alluvionale quasi completamente erosa. Queste aree, impostate su depositi riferibili al Villafranchiano ed alle Sabbie di Asti, sono per lo più occupate da bosco, ma mantengono un utilizzo agrario (viticolo principalmente) nelle zone di crinale.

Caratteri differenziali dei suoli

Gli Psammentic Haplustalf e i Typic Haplustalf si riconoscono in funzione della presenza di un orizzonte argillico: la prima è caratterizzata da tessiture decisamente ricche di sabbia; la seconda da tessiture franche o più fini. I Typic Ustorthent grossolani hanno tessiture variabili da franco-limose a franco-sabbiose ma con un quantitativo ridotto di sabbia grossolana, i Typic Ustorthent fini hanno tessiture franco-limose o più fini con contenuto in argilla inferiore al 20%, i Typic Ustipsamment sono ricchi di sabbie grossolane ed hanno tessiture sabbioso-franche o sabbiose; questi ultimi suoli non mostrano alcun orizzonte di alterazione.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

I Typic Haplustalf sono localizzati sui crinali subpianeggianti, gli Psammentic Haplustelf prevalentemente sugli alti versanti collinari.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026