

Unità operativa 00293

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Associazione

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
50.00				
30.00				
10.00				
10.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità costituita da 5 delineazioni di media estensione che si posizionano sulle Alpi cuneesi nei pressi della testata della Val Varaita e su una porzione dello spartiacque tra Varaita e Maira, a nord di Stroppa (Cn).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Tipico paesaggio modellato fortemente dall'azione glaciale: si alternano circhi e piccole valli glaciali con depositi morenici prevalentemente di fondo. La litologia dominante è riferibile ai calcescisti anche se, come ricordato, sono frequenti depositi morenici caratterizzati da maggiore eterogeneità. L'uso del suolo è prevalentemente costituito da prato-pascoli e pascoli rupicoli che si alternano ad affioramenti rocciosi o pietraie che coprono circa un terzo della superficie.

Caratteri differenziali dei suoli

I Typic Cryorthent non mostrano alcun orizzonte di alterazione in profondità (cambico). I Typic Haplocryoll sono prevalentemente saturi di cationi, calcarei e, soprattutto, hanno un orizzonte spesso e scuro in superficie (epipedon mollico). I Typic Eutrocrypt sono caratterizzati da un orizzonte di alterazione cambico ma in superficie non hanno un orizzonte suro che raggiunga i requisiti di spessore e di colore dell'epipedon mollico.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

Gli Eutrocrypt e gli Haplocryoll si concentrano nelle aree più stabili, meno soggette a movimenti in superficie di materiali.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026