

Unità operativa 00317

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Associazione

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
60.00				
20.00				
10.00				
10.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità cartografica formata da due delineazioni localizzate tra Dronero (Cn) e Villafalletto (Cn).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Superfici pseudopianeggianti, tipiche dei conoidi posti allo sbocco delle valli alpine. Hanno una evidente inclinazione da sud -ovest a nord - est. Sono formate da depositi alluvionali ghiaiosi e sabbiosi relativamente antichi. L'utilizzo è quasi totalmente agrario con colture in rotazione. In alcune parti dell'Unità è frequente la frutticoltura e l'arboricoltura da legno.

Caratteri differenziali dei suoli

I Typic Hapludalf, ghiaiosi e grossolani hanno negli orizzonti sottosuperficiali una percentuale in scheletro superiore al 30/40%; i Typic Hapludalf, profondi e grossolani, hanno scheletro solitamente assente o presente in quantità inferiore al 30/40% fino ad oltre 70-80 cm. I Typic Hapludalf, sepolti hanno orizzonti superficiali formati da sedimenti recenti conseguenti ad irrigazioni centenarie.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

I Typic Hapludalf sepolti sono prevalentemente posti nella parte settentrionale dell'Unità.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Alto

Data di aggiornamento

04.03.2026