

Unità operativa 00340

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Gruppo indifferenziato

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
45.00				
25.00				
10.00				
10.00				
10.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità cartografica formata da un'unica delineazione presente tra gli abitati di Bra (Cn) e Canale (Cn).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Rilievi collinari con moderati dislivelli e con pendenze medie, caratterizzati da un complesso ed irregolare reticolo drenante. Una certa regolarità è evidente solo nella zona di raccordo tra Le rocche e i rilievi collinari dove le incisioni scendono subparallele in direzione nord-ovest / sud-est. Sono formati da depositi ricchi di sabbie fini e limi, (Sabbie di Asti e Argille di Lugagnano) che potrebbero anche essere stati influenzati da antichi depositi fluviali di Stura e Tanaro. Sono aree caratterizzate da un utilizzo viticolo di qualità (Doc del Roero) e forestale nelle zone peggio esposte e sulle pendenze maggiori.

Caratteri differenziali dei suoli

I Typic Ustorthent non hanno segni di alterazione pedogenetica. Gli Haplustept sono caratterizzati dalla presenza dell'orizzonte di alterazione cambico. I Typic Haplustept fini si differenziano da quelli grossolani per le tessiture che hanno un contenuto in argilla mediamente superiore al 20%. I Fluventic Haplustept sono localizzati nei fondivalle intracollinari ed hanno un grado di evoluzione iniziale.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

I Typic Haplustept fini sono solitamente localizzati nella parte bassa dei versanti; i Fluventic Haplustept sono posti all'interno dei fondivalle intracollinari.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026