

Unità operativa 00346

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Gruppo indifferenziato

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
40.00				
30.00				
10.00				
10.00				
10.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Area meridionale del Barolo, da Serralunga d'Alba (CN) verso Roddino (CN).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Rilievi collinari di transizione tra le tipiche colline del Monferrato e quelle delle Langhe. Hanno limitati dislivelli e pendenza intermedie. Il reticolo drenante è prevalentemente disposto da sud a nord. Il substrato è costituito da Arenarie sabbiose che si alternano ad intercalazione marnose (Formazione di Lequio). La viticoltura di qualità è l'uso del suolo dominante.

Caratteri differenziali dei suoli

I Typic Haplustept sono suoli calcarei debolmente evoluti che presentano un orizzonte di alterazione di colore (Bw); si differenziano in grossolani e fini a seconda che le tessiture abbiano una percentuale di argilla inferiore o maggiore del 18%. Gli Ustorthent non mostrano alcuno sviluppo di pedogenesi e sono sempre calcarei; si differenziano in fini e grossolani a seconda che la percentuale media di argilla sia maggiore o minore del 18%.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Alto

Data di aggiornamento

04.03.2026