

Unità operativa 00360

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Gruppo indifferenziato

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
35.00				
30.00				
25.00				
10.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Alla testata del torrente Belbo, al confine con la Liguria, a ovest di Saliceto (CN).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Superficie da pseudopianeggiante a debolmente acclive che costituisce la testata del corso del torrente Belbo ed è rappresentata dalle aree alluvionali e dai versanti collinari in parte erosi dal passaggio del fiume. Il substrato è costituito da depositi alluvionali sabbiosi e limosi del Belbo e da marne sui bassi versanti. L'uso del suolo è caratterizzato da agricoltura marginale, specie sulla porzione più prossima al corso d'acqua, con prati e cerealicoltura e da bosco.

Caratteri differenziali dei suoli

Il Typic Hapludalf fine e non calcareo è un suolo evoluto che mostra al suo interno lo sviluppo di pedogenesi con fenomeni di illuviazione di argilla e di decarbonatazione e presenta colori rossastri. I Dystric Eutrudept fini sono suoli debolmente evoluti che mostrano un orizzonte con alterazione di colore e formazione di struttura (Bw); anch'essi non presentano reazione all'HCl a causa dei processi decarbonatazione. Infine i Lithic Udorthent fini sono suoli non evoluti e calcarei con profondità ridotta per l'affiorare entro i primi 50 cm del substrato sottostante. Tutti questi suoli hanno tessiture con argilla sempre superiore al 18%.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026