

Unità operativa 00376

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Associazione

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
65.00				
20.00				
15.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Un'unica delineazione di scarsa estensione compone questa Unità cartografica che è posta in sinistra e destra idrografica rispetto al torrente Borbera, a nord di Roccaforte ligure.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Rilievi dall'aspetto collinare-montano caratterizzati da versanti con notevoli pendenze, fortemente incisi ed erosi. I dislivelli sono rilevanti soprattutto se si considera il fatto che si tratta di morfologie ben distinte dalle circostanti, proprio per maggiori pendenze e incidenze dei fenomeni erosivi. La litologia è riferibile a conglomerati disposti in grossi banchi mal definiti, con elementi eterometrici di calcare e pietre verdi (Conglomerati di Savignone). Sulla superficie suoli nudi, periodicamente erosi, si alternano a boscaglie pioniere sulle porzioni di versante più stabilizzate (roverella, castagno e carpino nero soprattutto).

Caratteri differenziali dei suoli

I Typic Haplustalf sono solitamente evoluti su depositi in prevalenza ricchi di pietre verdi e mostrano evidenza di accumulo di argilla (orizzonte argillico) che non è invece rilevabile nei Lithic Haplustept che, peraltro, sono calcarei almeno negli orizzonti più profondi.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

I Typic Haplustalf sono più frequenti nella parte sommitale, meno soggetta ad erosione.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026