

Unità operativa 00377

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Associazione

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
40.00				
35.00				
15.00				
10.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità cartografica, di transizione tra rilievi montani e collinari, formata da due delineazioni; una di ampie dimensioni presente in destra e sinistra idrografica del torrente Borbera da Gabella Ligure (AL) e Roccaforte Ligure (AL) a sud fino al confine Lombardo, l'altra di dimensioni ridotte presente nei pressi di Fabbbrica Curone (AL).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Si tratta di versanti collinari a morfologia uniforme, relativamente poco incisa, impostati su pendenze modeste. Anche i dislivelli sono poco rilevanti. Prevalentemente pare trattarsi di versanti posti su strati a franapoggio. Il substrato litologico è formato da alternanza di strati calcarei, calcareo - marnosi, arenacei e argillosi di colore nerastro. L'uso del suolo è prevalentemente agrario, frammentato e marginale, sia per la tipologia pedologica sia per la posizione pedemontana. Nei versanti più pendenti è in espansione il bosco con querceti di roverella e carpino nero.

Caratteri differenziali dei suoli

Gli Haplustept sono suoli debolmente evoluti che presentano un orizzonte di alterazione di colore (Bw) mentre i Typic Usthorcent sono non evoluti con colore chiaro che non si differenzia rispetto al substrato; a seconda che si trovino su substrato marnoso o arenaceo possono presentare tessiture più fini o più grossolane. I Typic Haplustert hanno un caratteristico colore scuro del topsoil e profonde crepacciature nella stagione secca. Tutti questi suoli sono calcarei.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026