

Unità operativa 00388

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Associazione

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
20.00				
40.00				
20.00				
15.00				
5.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità cartografica formata da un'ampia delineazione, posta nell'Alessandrino meridionale, che rappresenta l'alta Valle Borbera fino al confine regionale.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Si tratta di rilievi montani a notevoli pendenze e dislivelli, caratterizzati da versanti incisi poco profondamente ma frequentemente da rii che scendono paralleli. In alcuni punti è visibile l'incidenza dei fenomeni erosivi. I crinali si presentano poco arrotondati, quasi affilati. Le litologie di questi rilievi montuosi appenninici sono costituite da alternanze ritmiche di strati calcareo marnosi, calcarenitici ed arenacei e Calcari di Monte Antola. Gran parte della superficie di questa unità è occupata dal bosco; le tipologie forestali più diffuse sono i boschi misti di latifoglie (soprattutto con carpino nero), seguite da querceti alle quote inferiori e faggete alle quote superiori. Il resto della superficie è occupata da pascoli, coltivi e urbani.

Caratteri differenziali dei suoli

I Dystric e i Typic Eutrudept presentano entrambe orizzonti con evidenti segni di evoluzione pedogenetica; si differenziano in quanto nei Typic è sempre rilevabile la presenza di calcare. I Typic Udorthent non hanno orizzonti evoluti e sono sempre calcarei. I Typic Hapludoll hanno l'epipedon mollico.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

I Typic Udorthent sono localizzati soprattutto in aree franose.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026