

Unità operativa 00394

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Gruppo indifferenziato

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
40.00				
15.00				
15.00				
10.00				
20.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità cartografica costituita da 16 delineazioni di limitata estensione territoriale. In modo localizzato tali delineazioni sono poste nei pressi dello spartiacque tra la valle Germanasca e la valle Chisone in provincia di torino; assai diffusamente sono situate nelle testate delle valli Gesso e Stura di Demonte in provincia di Cuneo.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Morfologie glaciali d'alta quota (circhi, depositi morenici, aree di erosione glaciale) caratterizzate da elevata irregolarità superficiale ma da pendenze relativamente moderate che si alternano a superfici più pendenti coperte da pietraie ed affioramenti rocciosi. La litologia di partenza è riferibile in larga misura a gneiss di diverso tipo e secondariamente a micascisti. L'uso è per buon aparte diviso tra pietraie e macereti e pascoli rupicoli e cespuglieti; sono da segnalare alcuni boschi con dominanza del lariceto.

Caratteri differenziali dei suoli

I Typic Cryorthent, a differenza delle altre tipologie pedologiche, non hanno alcun orizzonte di alterazione definibile come 'cambico'. I Typic Dystricrypte hanno un evidente orizzonte di alterazione ma non mostrano evidenze di podzolizzazione invece presenti negli Spodic Dystricrypte. I Typic Haplocryod hanno un evidente orizzonte albico che si pone al di sopra di un orizzonte fortemente aranciato e soffice (orizzonte spodico).

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

Suoli molto differenti tra loro in termini di classificazione sono posti a stretto contatto in conseguenza di cambi repentini di morfologia.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026