

Unità operativa 00395

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Gruppo indifferenziato

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
40.00				
20.00				
20.00				
10.00				
10.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

L'Unità cartografica in oggetto è composta da otto delineazioni che sono situate nelle Alpi cuneesi; in particolare sui medi e bassi versanti in destra idrografica dello Stura di Demonte, sui rilievi compresi tra Stura e Gesso e sui versanti delle piccole valli solcate dagli affluenti del torrente Gesso.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Versanti montani, abbastanza uniformi, caratterizzati da frequenti e poco profonde incisioni; all'apparenza paiono superfici sufficientemente stabili malgrado le pendenze siano medio-elevate. I materiali di partenza derivano in larga misura da gneiss di diverso tipo. Il bosco copre la maggior parte della superficie dell'Unità cartografica (faggio e abete bianco nella parte bassa, lariceti puri o misti nella parte più elevata in quota), al bosco si alternano praterie rupicole, pietraie ed affioramenti rocciosi.

Caratteri differenziali dei suoli

Gli Humic Dystrudept si differenziano dai Typic Dystrudept per la presenza sulla superficie di un orizzonte scuro e spesso, ricco in sostanza organica (epipedon umbrico). I Typic Udorthent, a differenza delle due tipologie pedologiche precedenti, non mostrano un orizzonte di alterazione con sviluppo di struttura e colore (orizzonte cambico). I Typic Dystrocryept sono caratterizzati da temperature medie più basse (regime cryico) e dalla presenza di un orizzonte di alterazione in profondità.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

I Typic Dystrocryept sono limitati alle porzioni più elevate in quota dell'Unità cartografica.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026