

Unità operativa 00405

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Associazione

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
50.00				
20.00				
20.00				
10.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

L'Unità cartografica in oggetto è costituita da 5 delineazioni di differente forma ed estensione che sono poste sui medi versanti delle Alpi cuneesi meridionali. In particolari tali territori si posizionano in sinistra e destra idrografica del torrente Vermenagna, all'altezza di Vernante (Cn), più estesamente sui versanti dell'alta valle Pesio ed Ellero e in media e alta val Corsaglia.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Rilievi montuosi a pendenze moderate e dislivelli non accentuati nei quali vi è discreta stabilità superficiale. I materiali di origine derivano da quarziti anche se non sono rare inclusioni di altre rocce silicatiche ma anche di calcari. Il bosco copre gran parte dell'Unità con frequente presenza di faggete, abetine e castagneti.

Caratteri differenziali dei suoli

Gli Entic Haplorthod mostrano la tipica alternanza di orizzonti (nero-bianco-rosso) degli Spodosuoli ben evoluti; hanno infatti un orizzonte eluviale di colore chiaro che sovrasta un orizzonte aranciato di consistenza soffice. Gli Spodic Dystrudept mostrano evidenza di podzolizzazione ma non contengono tutti i caratteri necessari alla classificazione di questi suoli nell'Ordine degli Spodosuoli. I Typic Dystrudept non mostrano segni di podzolizzazione ma un orizzonte di alterazione (cambico) con sviluppo di colore e struttura.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

Da approfondire. Gli Spodosuoli paiono essere più frequenti nelle valli Pesio ed Ellero.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026