

Unità operativa 00424

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Gruppo indifferenziato

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
50.00				
30.00				
10.00				
10.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità cartografica formata da un'unica delineazione in sinistra Tanaro, a nord - ovest di Alessandria.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Si tratta di una pianura ondulata, che ha l'aspetto di un terrazzo alluvionale recente nettamente sopraelevato rispetto il corso attuale del fiume. Sono comprese in questa unità alcune incisioni della pianura principale. I depositi sono costituiti da alluvioni prevalentemente limose e sabbiose - fini ricche di carbonato di calcio. Sono in prevalenza depositi provenienti dai vicini rilievi collinari marnosi. L'uso del suolo è dato da un'agricoltura intensiva a produttiva in rotazione.

Caratteri differenziali dei suoli

I Fluventic Haplustept presentano in profondità i diversi livelli dei depositi alluvionali. Gli Oxiaquic Haplustept hanno orizzonti con segni di idromorfia.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026