

Unità operativa 00433

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Associazione

Scala 1:250000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
30.00				
25.00				
20.00				
15.00				
10.00				

Localizzazione geografica dell'Unità

Otto delineazioni di forma stretta ed allungata in direzione ovest-est costituiscono questa Unità cartografica che si posiziona sui versanti alpini del Cuneese meridionale. Le aree in oggetto sono presenti in particolare in sinistra idrografica dello Stura di Demonte a nord di Aisone (Cn), in sinistra Gesso nei pressi di Valdieri (Cn), in alta valle Pesò e Corsaglia, nei pressi del monte Antoroto e del monte Armetta, in sinistra Tanaro a sud-ovest di Gressio (Cn).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Versanti a pendenze assai rilevanti, caratterizzati dalla frequenza di canali detritici attivi, che solcano l'Unità cartografica lungo la linea di massima pendenza; è evidente una scarsa stabilità superficiale. Le litologie prevalenti sono da riferire a calcari, calcareniti e brecce calcaree, è un'area dalla grande complessità litologica. L'uso del suolo è per lo più a bosco con dominanza di roverella, castagno e faggio.

Caratteri differenziali dei suoli

I Typic Eutrudept sono calcarei almeno negli orizzonti profondi mentre i Dystric Eutrudept sono completamente decarbonatati anche se non completamente desaturati come i Typic Dystrudept. I Typic Udorthent, a differenza delle precedenti tipologie pedologiche, non hanno alcun orizzonte di alterazione con sviluppo di struttura e colore (orizzonte cambico).

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

I Typic Udorthent si concentrano nelle aree attualmente soggette a fenomeni erosivi e di colluvio di materiali per gravità.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026