

Unità operativa U0031

Tipo e scala dell'Unità cartografica

○

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
30.00	MRS1	MARESCO franco-grossolana, fase tipica	Oxyaquic Eutrudept, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
70.00	MRS2	MARESCO franco-grossolana, fase profonda	Oxyaquic Eutrudept, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità formata da due delineazioni poste nella pianura cuneese occidentale, tra i corsi dei fiumi Maira e Varaita, ad est di Costigliole di Saluzzo (CN).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Probabile paleo-Maira, posto nelle immediate vicinanze del Varaita. E' un'area leggermente depressa, situata tra le Unità U027 ed U036. La frutticoltura comincia ad essere presente nella porzione più nord-orientale dell'Unità. Cerealicoltura e praticoltura dominano il resto dell'area.

Caratteri differenziali dei suoli

Colore superficiale bruno o bruno grigiastro scuro, un livello di ghiaie abbondanti può essere presente a circa 70 cm di profondità (Fase tipica) o a circa un metro (Fase profonda).

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 Orizzonti fortemente ghiaiosi entro 80 cm di profondità MARESCO tipica 1 Orizzonti fortemente ghiaiosi oltre 80 cm di profondità MARESCO profonda

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato un modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

○

Data di aggiornamento

04.03.2026