

Unità operativa U0037

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Consociazione

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
80.00	MRS1	MARESCO franco-grossolana, fase tipica	Oxyaquic Eutrudept, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
20.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità formata da un'unica estesa delineazione di forma allungata, situata nella pianura cuneese centrale, in destra idrografica del Varaita, da Monsola (CN) a Monasterolo di Savigliano (CN).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Pianura principale uniforme, originata da depositi sabbiosi e ghiaiosi riferibili soprattutto al Varaita. L'uso del suolo è per la gran parte cerealicolo, a volte in rotazione con il prato, con residuale frutticoltura soprattutto nella parte più meridionale dell'Unità.

Caratteri differenziali dei suoli

Suoli bruni in superficie, più bruno oliva in profondità, ghiaiosi mediamente da 50 ad 80 cm, calcarei sporadicamente solo oltre il metro di profondità.

Chiave di riconoscimento dei suoli**Modello di distribuzione dei suoli**

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026