

Unità operativa U0050

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
30.00	SLV1	SALVAJ franco-grossolana, fase tipica	Aquic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	INCEPTISUOLI
70.00	SOL1	SOLERE franco-grossolana, fase tipica	Aquic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	INCEPTISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità formata da 3 delinearzioni poste nella pianura cuneese centrale e settentrionale; una piuttosto estesa di forma allungata in direzione sud-ovest - nord-est, si situa tra i fiumi Maira e Varaita, da Vottignasco (CN) a Savigliano (CN); le altre due sono poste in destra Maira tra Cavallermaggiore (CN) fino al confine nord della Provincia di Cuneo nei pressi di Carmagnola (TO).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Pianura uniforme formata da depositi alluvionali calcarei, sabbiosi e limosi, del fiume Maira. L'uso del suolo è soprattutto cerealicolo con una netta prevalenza del mais (granella e insilato).

Caratteri differenziali dei suoli

Suoli bruno-grigiastri, un po' idromorfi, leggermente calcarei e non ghiaiosi nei primi orizzonti, relativamente poco evoluti, con un orizzonte A sepolto nella SALVAJ tipica, segno di antiche paludi; senza orizzonte sepolto nella SOLERE tipica.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 Presenza di un orizzonte scuro sepolto: SALVAJ tipica 1 Assenza di un orizzonte scuro sepolto: SOLERE tipica

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato un modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Alto

Data di aggiornamento

04.03.2026