

Unità operativa U0053

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
30.00	CRV1	CERVERE franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase tipica	Typic Haplustalf, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	ALFISUOLI
60.00	MAD1	MADDALENA franco-fine, fase tipica	Typic Haplustalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic	ALFISUOLI
10.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità cosistuta da 11 delimitazioni che rappresentano la pianura compresa tra i corsi dei fiumi Stura e Tanaro, da Piozzo (CN) a Narzole (CN) ed in sinistra Stura dai pressi di Cervere (CN) fino alla scarpata del Paleotanaro a nord nei pressi di Cà del Bosco (CN).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Livello di pianura ondulata sottostante gli altipiani di Salmour, del Beinale e di Montarosse, costituita dal livello più basso dei terrazzi in parte smantellati ed isolati in porzioni residuali. Uso del suolo a cerealicoltura e prati.

Caratteri differenziali dei suoli

Si tratta di suoli con un elevato grado di pedogenesi caratterizzati da colori rossastri, tessitura franco-argillosa, reazione subacida e talora presenza di ghiaie, più frequentemente in prossimità delle scarpate di collegamento con i livelli di pianura sottostanti.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 Presenza di scheletro abbondante entro 80 cm di profondità: CERVERE tipica 1 Assenza di scheletro abbondante entro 80 cm di profondità: MADDALENA tipica

Modello di distribuzione dei suoli

I suoli CERVERE sono soprattutto presenti vicino alle scarpate che conducono ai livelli di pianura inferiori.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026