

Unità operativa U0098

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Consociazione

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
80.00	STE1	STELLA franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase tipica	Dystric Eutrudept, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
20.00	STE4	STELLA franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase profonda	Dystric Eutrudept, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità formata da un'unica delineazione molto estesa, a forma di V stretta, posta nella pianura cuneese centro - occidentale, sul conoide del Varaita, da Verzuolo (CN) fino oltre Scarnafigi (CN).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Parte dell'esteso conoide pedemontano del Varaita, di contorno alle aree maggiormente ghiaiose. L'Unità è caratterizzata da una morfologia pianeggiante uniforme e dalla presenza di campi molto piccoli. Gli usi prevalenti del suolo sono cerealicoltura e frutticoltura (melo e pesco soprattutto).

Caratteri differenziali dei suoli

Suoli bruni o bruno giallastri, ghiaiosi a partire da 60 - 70 cm o più raramente con presenza di abbondante scheletro da profondità più elevate (circa 1 m.), a tessitura franco-sabbiosa.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 livello fortemente ghiaioso entro 80 cm: STELLA tipica 1 livello fortemente ghiaioso oltre 80 cm: STELLA profonda

Modello di distribuzione dei suoli

La STELLA profonda è maggiormente presente nella porzione nord dell'Unità, nella zona di transizione dal conoide alla pianura.

Unità cartografiche concorrenti

Unità	Nome
U0585	

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026