

Unità operativa U0105

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
60.00	MOT1	MOTTA franco-grossolana, fase tipica	Fluventic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	INCEPTISUOLI
40.00	SAV1	SAVIGLIANO franco-grossolana, fase tipica	Typic Ustifluvent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità formata da 5 delimitazioni poste nella pianura cuneese centrale a nord-est di Monasterolo di Savigliano (CN), nella pianura cuneese centro-settentrionale ad est di Casalgrasso (CN) e in sinistra Maira da Cavallermaggiore (CN) fino alla pianura torinese nei pressi di Carmagnola (TO) e di Moncalieri (TO).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Pianura uniforme formata da depositi sabbioso-fini, limosi e calcarei del Maira e del Po. L'uso del suolo è quasi per la totalità cerealicolo con una netta prevalenza del mais che, se adeguatamente irrigato, consente ottime produzioni.

Caratteri differenziali dei suoli

La SAVIGLIANO tipica è molto poco evoluta, ha il topsoil di colore bruno giallastro chiaro o bruno oliva e talora presenta ghiaie ad una profondità superiore agli 80 cm; La MOTTA tipica ha un colore superficiale bruno oliva e presenta al di sotto della soletta di aratura un orizzonte strutturato definibile come cambico.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 presenza di un orizzonte strutturato sotto la soletta di aratura: MOTTA tipica 1 assenza di un orizzonte strutturato sotto la soletta di aratura: SAVIGLIANO tipica

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026