

Unità operativa U0116

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
60.00	MRS2	MARESCO franco-grossolana, fase profonda	Oxyaquic Eutrudept, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
40.00	SLV1	SALVAJ franco-grossolana, fase tipica	Aquic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	INCEPTISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità formata da un'unica delineazione allungata in direzione sud / nord, posta nella pianura cuneese centro-settentrionale, tra i corsi dei fiumi Varaita e Maira, all'altezza di Ruffia (CN).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Area leggermente depressa rispetto al livello della pianura principale che corrisponde ad antichi passaggi di Maira e Varaita, questi ultimi probabilmente più recenti nel tempo. Il substrato è costituito da depositi limosi e sabbiosi per lo più non carbonatici o decarbonatati o, raramente, debolmente calcarei. L'uso del suolo è caratterizzato da maiscoltura e da praticoltura.

Caratteri differenziali dei suoli

Suoli che presentano caratteri di idromorfia dalla profondità di circa 60-70 cm. Il carbonato di calcio è talora presente solo negli orizzonti più profondi dove, raramente, si evidenzia un orizzonte calcico per la presenza di concrezioni carbonatiche. Il suolo si presenta superficialmente di colore bruno o bruno giallastro scuro e non calcareo nella MARESCO profonda, oppure di colore da bruno giallastro scuro a bruno oliva e debolmente calcareo nella SALVAJ tipica.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 Suolo non calcareo ed assenza di un orizzonte scuro sepolto: MARESCO profonda 1 Suolo debolmente calcareo con presenza di un orizzonte scuro sepolto: SALVAJ tipica

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026