

Unità operativa U0121

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Consociazione

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
30.00	CAR1	CARMAGNOLA franco-fine, fase tipica	Typic Haplustalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic	ALFISUOLI
70.00	CTT1	CERETTO franco-grossolana, fase tipica	Psammentic Haplustalf, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	ALFISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

L'unità è costituita da 5 delinearzioni, tutte poste nel comune di Carmagnola. le delinearzioni di dimensioni maggiori sono quelle sulle quali sorge la parte occidentale del centro abitato principale, verso la borgata San Bernardo e quella che, dalla borgata Salsasio, si spinge sino al confine con villastellone.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Pianura leggermente ondulata e terrazzata, originata da antichi depositi in prevalenza limosi di probabile pertinenza del Po. I suoli sono evoluti e profondi e sono in prevalenza utilizzati per la produzione di cereali autunno-vernini e di mais.

Caratteri differenziali dei suoli

La differenza fra le due tipologie pedologiche è rappresentata dalla tessitura. I suoli Carmagnola, infatti, si differenziano per un contenuto in argilla superiore al 18%.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. Contenuto in argilla superiore al 18%: CARMAGNOLA fase tipica. 1. Contenuto in argilla inferiore al 18%: CERETTO fase tipica

Modello di distribuzione dei suoli

E' stata descritta una prevalenza dei suoli CERETTO nellaparte orientale delle delinearzioni, a ridosso dei depositi sabbiosi che da Carmagnola si estendono sino a Villastellone.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

○

Data di aggiornamento

04.03.2026