

Unità operativa U0122

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
60.00	AQS2	ACQUASANA franco-grossolana su scheletrico-franca, fase profonda	Aquic Haplustept, coarse-loamy over loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
40.00	SLV1	SALVAJ franco-grossolana, fase tipica	Aquic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	INCEPTISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità formata da 3 piccole delineazioni poste nella pianura cuneese centrale, tra i corsi dei fiumi Varaita e Maira, dall'altezza di Monasterolo di Savigliano (CN) fino ad oltre Ruffia (CN).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Pianura principale ondulata, formata da depositi limosi e sabbiosi di Varaita e Maira. L'uso del suolo è dominato da cerealicoltura e praticoltura.

Caratteri differenziali dei suoli

Si tratta di suoli profondi non calcarei o calcarei solo in qualche orizzonte che presentano condizioni di idromorfia a partire da 50 - 70 cm ed un colore bruno superficiale. Molto frequentemente è riscontrabile un orizzonte scuro posto tra i 50 ed i 100 cm di profondità, segno di un'antica superficie palustre successivamente ricoperta da nuovi sedimenti. La Fase SALVAJ tipica si identifica per la presenza, in qualche orizzonte, di carbonato di calcio mentre la Fase ACQUASANA profonda ne è completamente priva.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 presenza di carbonato di calcio: SALVAJ tipica 1 assenza di carbonato di calcio: ACQUASANA profonda

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Unità	Nome
U0148	U0148 situata in destra Grana.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026