

Unità operativa U0134

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
70.00	SAV1	SAVIGLIANO franco-grossolana, fase tipica	Typic Ustifluent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI
30.00	TAN1	TANARO scheletrico-sabbiosa, fase tipica	Typic Ustifluent, sandy-skeletal, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità formata da due delinearzioni poste nella pianura cuneese centro-settentrionale adiacenti al corso del Maira in destra e sinistra idrografica del fiume, ad est ed a nord di Cavallerleone (CN).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Si tratta delle aree di piena ordinaria del fiume Maira caratterizzate da depositi prevalentemente sabbiosi e a tratti ghiaiosi, deposti in seguito ai fenomeni di esondazione ordinaria del fiume. L'uso del suolo più diffuso è la pioppicoltura, secondariamente è presente la vegetazione di ripa.

Caratteri differenziali dei suoli

La SAVIGLIANO tipica ha colore dal bruno giallastro chiaro al bruno oliva, tessitura franco-sabbiosa ed una ridotta percentuale di scheletro mentre la TANARO tipica presenta un colore più tendente al bruno giallastro, tessitura più grossolana (sabbioso-franca o sabbiosa) ed un elevata percentuale di scheletro di diversa dimensione, distribuito in modo irregolare all'interno del profilo.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 suolo con tessitura sabbioso-franca o sabbiosa ed abbondanza di scheletro entro 50 cm di profondità: TANARO tipica 1 suolo con tessitura franco-sabbiosa o franco-limoso e scheletro scarso o assente entro 50 cm di profondità: SAVIGLIANO tipica

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026