

Unità operativa U0139

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
40.00	SAV1	SAVIGLIANO franco-grossolana, fase tipica	Typic Ustifluent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI
60.00	ZUC1	ZUCCHEA franco-grossolana, fase tipica	Typic Udifluent, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	ENTISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità formata da 3 delineazioni di forma allungata, poste nella pianura cuneese nord occidentale, in destra e sinistra idrografica del Varaita, dall'altezza di Villanova Solaro (CN) fino a Moretta (CN).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Si tratta di superfici terrazzate di poco più elevate in quota dell'alveo straordinario del Varaita e leggermente più basse rispetto alla pianura principale. La morfologia superficiale è tipicamente ondulata in conseguenza dei recenti depositi del fiume. Si tratta di sedimenti prevalentemente sabbiosi accumulatisi in seguito ai fenomeni di esondazione straordinaria del fiume. Gli usi del suolo sono la maiscoltura e la praticoltura e l'arboricoltura da legno.

Caratteri differenziali dei suoli

La ZUCCHEA tipica ha scarsa presenza di scheletro fino a circa un metro di profondità, assenza di carbonato di calcio e colore bruno oliva. La SAVIGLIANO tipica ha presenza di scheletro di piccole dimensioni a partire da circa 80 cm di profondità, presenza di carbonato di calcio in tutti gli orizzonti e colore bruno giallastro chiaro o bruno oliva.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 Calcare assente: ZUCCHEA tipica 1 Calcare presente: SAVIGLIANO tipica

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026