

Unità operativa U0142

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
30.00	TAN2	TANARO scheletrico-sabbiosa, fase profonda	Typic Ustifluent, sandy-skeletal, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI
60.00	VGL1	VEGLIA franco-grossolana, fase tipica	Fluventic Haplustept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
10.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

Tra i comuni di Fossano e Trinità, in provincia di Cuneo. L'unità cartografica si compone di cinque delineazioni di dimensioni modeste collocate lungo le aste fluviali dei torrenti che scendono dai terrazzi antichi.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Fondivalle delle incisioni o paleoalvei di modesti corsi d'acqua. Copertura a bosco o seminativo. Suoli neutri o subacidi, a tessitura sabbioso-franca o franco-sabbiosa. Zona di interesse agricolo marginale; da proteggere come aree d'espansione del corso d'acqua.

Caratteri differenziali dei suoli

VEGLIA tipica è caratterizzata da scarsa presenza di ghiaie ed assenza di carbonato di calcio; TANARO profonda da presenza di ghiaie entro 50 - 70 cm di profondità e di carbonato di calcio.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 Carbonato di calcio presente: TANARO profonda 1 Carbonato di calcio assente o presente solo in profondità: VAGLIA tipica

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026