

Unità operativa U0167

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Associazione

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
30.00	CER1	CERIOLO scheletrico-franca, fase tipica	Ruptic-Alfic Eutrudept, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
50.00	CRV2	CERVERE franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase ghiaiosa	Typic Haplustalf, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	ALFISUOLI
20.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

Pianura posta in destra Stura a nord di S. Albano.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Superficie posta sotto il terrazzo di Salmour di circa 25-30 m., da S. Albano Stura (CN) verso nord è riconoscibile per la doppia incisione (Stura ad ovest e Veglia ad est) che lo contorna. Suoli facilmente lavorabili per le tessiture franco-sabbiose e il drenaggio moderatamente rapido. La ghiaiosità diffusa riduce la capacità idrica soprattutto nelle aree più erose sui margini e in punta al terrazzo. Reazione neutro-sub-acida. Il colore della superficie del suolo è bruno-rossastro.

Caratteri differenziali dei suoli

La CERVERE tipica presenta un orizzonte argillico abbastanza evidente con pellicole presenti soprattutto sulla superficie dell'abbondante scheletro; CERIOLO tipica mostra solo segni residuali di un orizzonte argillico che è per la maggior parte dei casi non ben riconoscibile.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 Orizzonte di accumulo di argilla illuviale presente: CERVERE ghiaiosa 1 Orizzonte di accumulo di argilla illuviale assente o poco evidente: CERIOLO tipica

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato riconosciuto alcun modello di distribuzione dei suoli.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026