

Unità operativa U0242

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Consociazione

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
30.00	PBT1	POBBIETTO franco-grossolana, fase tipica	Aquic Ustifluent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI
70.00	PBT2	POBBIETTO franco-grossolana, fase ghiaiosa	Aquic Ustifluent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

15 delineazioni lungo il corso del Po, sia in destra sia in sinistra, comprese fra Valenza e la confluenza Po-Scivia.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Aree dei terrazzi molto recenti di Po, costituite in gran parte da alluvioni sabbiose utilizzate a pioppeto, seminativo, e, talora, lasciate alla vegetazione spontanea, soprattutto dove le caratteristiche tipica di questa unità cioè la presenza di ghiaie è più limitante.

Caratteri differenziali dei suoli

Unica serie presente la POBBIETTO franco-grossolana, nella sua fase tipica, e nella sua fase ghiaiosa, in questa unità prevalente.

Chiave di riconoscimento dei suoli

Presenza di ghiaie: POBBIETTO ghiaiosa. Assenza di ghiaie: POBBIETTO tipica

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Unità	Nome
U0243	La unità U0243 è costituita dalla fase MORANO tipica, che, rispetto alla POBBIETTO tipica presente nella U0242, si differenzia per un maggiore grado di pedogenesi.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026