

# Unità operativa U0250

## Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso  
Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
50.00	CNL2	CARNEVALE franco-grossolana, fase sabbiosa	Typic Ustifluent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI
30.00	CNL1	CARNEVALE franco-grossolana, fase tipica	Typic Ustifluent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI
20.00	TAN1	TANARO scheletrico-sabbiosa, fase tipica	Typic Ustifluent, sandy-skeletal, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI

## Localizzazione geografica dell'Unità

Unità costituita da due delineazioni. La prima poco estesa è situata in sinistra idrografica del fiume all'altezza di S. Vittoria d'Alba. La seconda ha forma allungata lungo il corso del fiume Tanaro poco dopo la confluenza dello Stura verso nord fino a Castello d'Annone (AT).

## Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Aree golenali subito adiacenti al corso del fiume, poco o nulla sopraelevate rispetto a questo ed interessate dalle esondazioni ordinarie. I depositi sono formati in prevalenza da sabbie calcaree depositate recentemente dal Tanaro. La morfologia ed il paesaggio sono tipici delle aree di golenia con superfici molto movimentate costituite dal susseguirsi dell'azione erosiva e deposizionale operata dal corso d'acqua. I suoli sono profondi, non evoluti e calcarei. L'uso del suolo è costituito da vegetazione di ripa e da pioppeti; solo a tratti sono presenti alcuni appezzamenti di cereali (mais) e qualche prato.

## Caratteri differenziali dei suoli

La CARNEVALE sabbiosa è caratterizzata da tessiture sabbiose franche mentre la CARNEVALE tipica ha tessiture franco sabbiose. La TANARO tipica ha un contenuto in scheletro elevato a partire dai 50 cm di profondità.

## Chiave di riconoscimento dei suoli

1 Scheletro assente o presente in quantità modesta: vai a 2  
1 Scheletro con contenuto elevato a partire dai 50 cm:  
TANARO tipica  
2 Tessitura sabbiosa franca o più grossolana lungo tutto il profilo: CARNEVALE sabbiosa  
2 Tessitura franco sabbiosa o più fine lungo tutto il profilo: CARNEVALE tipica

## Modello di distribuzione dei suoli

I suoli TANARO sono maggiormente presenti in prossimità del corso d'acqua.

## Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

## Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

## Data di aggiornamento

04.03.2026