

Unità operativa U0275

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Gruppo indifferenziato

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
40.00	BLA1	BLANGERA franco-fine, fase tipica	Typic Haplustept, fine-loamy, mixed, calcareous, mesic	INCEPTISUOLI
30.00	RIV1	RIVODORA franco-fine, fase tipica	Typic Haplustept, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
20.00	CSB1	CASTEL BOGLIONE franco-grossolana, fase tipica	Typic Ustorthent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI
10.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

In destra Bormida, tra Monesiglio (CN) e Cortemilia (CN).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Versante collinare uniforme e poco inciso impostato a franapoggio. Pendenze moderatamente acclivi e esposizione ovest prevalente. Il substrato è formato da arenarie grigie alternate a marne argillose grigio-azzurre (Formazione di Cortemilia). Uso del suolo prevalentemente agrario con praticoltura, cerealicoltura in asciutta e corilicoltura diffusa, boschi nelle piccole incisioni.

Caratteri differenziali dei suoli

I BLANGERA e i RIVODORA franco-fini sono suoli calcarei debolmente evoluti che presentano un orizzonte di alterazione di colore (Bw) entrambi hanno tessiture fini, ma i primi non sono calcarei, i secondi sono carbonatici. Infine i CASTEL BOGLIONE franco-grossolani sono suoli non evoluti che non mostrano colore sostanzialmente differente dal substrato da cui si originano.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. Assenza di orizzonti pedogenetici: CASTEL BOGLIONE franco-grossolana 1. Presenza di orizzonti pedogenetici: vai a 2
2. Presenza di carbonati: RIVODORA franco-fine 2. Assenza di carbonati: BLANGERA franco-fine

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026