

Unità operativa U0315

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
50.00	SNG1	SANGUINOLENTO franco-grossolana, fase tipica	Anthraquic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
20.00	BRT1	BERTOLINA franco-grossolana, fase tipica	Fluventic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	INCEPTISUOLI
20.00	SSV1	SAN SILVESTRO franco-grossolana, fase tipica	Fluventic Haplustept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
10.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

9 delineazioni comprese fra Casale Popolo e Villanova M., fra Po e Marcova

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Paesaggio caratterizzato dai livellamenti delle risaie che hanno cancellato le antiche morfologie della pianura originata in gran parte dal Po, con qualche apporto residuale molto recente del torrente Marcova.

Caratteri differenziali dei suoli

Suoli profondi calcarei, a tessitura franco-sabbiosa in superficie o franchi, sabbioso-franchi nel subsoil, che si differenziano fra loro per il grado di idromorfia (SANGUINOLENTO tipica) e per la presenza di carbonati (serie BERTOLINA tipica) o per la decarbonatazione (SAN SILVESTRO tipica)

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. Idromorfia entro il metro: SANGUINOLENTO tipica 1. Idromorfia oltre il metro: vai a 2 2. Presenza di carbonati: BERTOLINA tipica 2. Assenza di carbonati: SAN SILVESTRO tipica

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026