

Unità operativa U0322

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Gruppo indifferenziato

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
55.00	BLA1	BLANGERA franco-fine, fase tipica	Typic Haplustept, fine-loamy, mixed, calcareous, mesic	INCEPTISUOLI
30.00	CDC1	COSTA DI CROVERA franco-grossolana, fase tipica	Lithic Ustorthent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI
15.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

In destra idrografica del torrente Uzzone, nei pressi di Castelletto Uzzone (CN).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Rilievo collinare costituito da versanti a margini irregolari impostati, per la maggiore estensione, a franapoggio con moderate pendenze e esposizione ovest ed, in minor estensione, a reggipoggio su pendenze elevate; vi si trovano inoltre le ripide scarpate che collegano questo rilievo al fondovalle dell'Uzzone. Il substrato è costituito da intercalazioni arenaceo-marnose con prevalenza della componente marnosa. L'uso del suolo si differenzia tra coltivi, sui versanti a franapoggio e sui raccordi al fondovalle, e bosco, su quelli a reggipoggio.

Caratteri differenziali dei suoli

I suoli BLANGERA franco-grossoani sono debolmente evoluti e presentano un orizzonte di alterazione di colore (Bw) e hanno tessiture franco-grossolane. I COSTA DI CRAVERA franco-grossolani sono suoli non evoluti che non mostrano colore sostanzialmente differente dal substrato da cui si originano e hanno profondità ridotta e tessiture franco-grossolane. Entrambi questi suoli suoli calcarei.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. Presenza di un orizzonte con sviluppo di colore e struttura (Bw): BLANGERA franco-grossolana 1. assenza di un orizzonte con sviluppo di colore e struttura (Bw): COSTA DI CROVERA franco-grossolana

Modello di distribuzione dei suoli

I Typic Haplustept hanno maggiore diffusione sulle porzioni a franapoggio, dove le pendenze sono meno accentuate, mentre i Lithic Ustorthent predominano sulle porzioni a reggipoggio e sulle ripide scarpate di collegamento al fondovalle, ove sono più forte è l'azione erosiva e si verifica un continuo ringiovanimento del suolo con, talora, affioramento del substrato.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026