

Unità operativa U0457

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Consociazione

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
20.00	ARE1	ARÈ franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase tipica	Inceptic Hapludalf, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	ALFISUOLI
80.00	ARE2	ARÈ franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase poco profonda	Inceptic Hapludalf, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	ALFISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

Tre delineazioni formano questa Unità cartografica. Sono poste tutte in sinistra idrografica rispetto alla Dora Baltea, all'esterno dell'anfiteatro morenico di Ivrea (TO), all'altezza dell'abitato di Saluggia (VC).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Pianura principale leggermente ondulata che si è formata su depositi sabbiosi e ghiaiosi deposti in antichità. Sono superfici che non possono più essere alluvionate dai corsi d'acqua poichè poste a quote nettamente maggiori rispetto all'attuale corso dei fiumi principali. L'uso del suolo è prevalentemente caratterizzato da agricoltura in rotazione.

Caratteri differenziali dei suoli

Entrambe le Unità Tipologiche di suolo sono ascrivibili all'Ordine degli Alfisuoli, evidenziando un buon grado pedogenetico ed una conseguente buona stabilità della superficie morfologica. Il fattore di differenziazione è costituito dalla profondità a cui si trovano le ghiaie: più superficiali in ARE' poco profonda, più profonde in ARE' tipica.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. Orizzonti con più del 35% di ghiaia entro i 60 cm: ARE' poco profonda. 1. Orizzonti con più del 35% di ghiaia oltre i 60 cm: ARE' tipica.

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Unità	Nome
U0034	

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026