

Unità operativa U0462

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
30.00	BMB1	BOMBONINA scheletrico-sabbiosa, fase tipica	Dystric Fluventic Eutrudept, sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
50.00	CRA1	CRAVA franco-grossolana, fase tipica	Fluvaquentic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
20.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità cartografica localizzata fra i comuni di Magliano Alpi e Carrù, in provincia di Cuneo. l'unità è costituita da due delineazioni localizzate a sud dell'abitato di Magliano Alpi.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Terrazzo in sinistra Pesio, sospeso di circa 40-50 m sul suo letto attuale. I filari di alberi che sovente contornano i campi ricordano l'ambito fluviale di cui quest'unità è margine. Molto simile all'U461 dalla quale si differenzia per una morfologia meno ondulata. L'uso del suolo è agrario.

Caratteri differenziali dei suoli

BOMBONINA tipica è fortemente ghiaiosa ed è caratterizzata da un orizzonte di alterazione poco riconoscibile proprio per l'abbondanza di scheletro. CRAVA tipica mostra caratteri di idromorfia negli orizzonti profondi in quanto la vicinanza dei sedimenti di origine pliocenica rallenta il drenaggio.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 Abbondanza di ghiaie, assenza di idromorfia: BOMBONINA tipica 1 Assenza o scarsa presenza di ghiaie, idromorfia negli orizzonti profondi: CRAVA tipica

Modello di distribuzione dei suoli

Spesso la CRAVA tipica si situa nelle aree dove sono più prossimi alla superficie i sedimenti pliocenici.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026