

Unità operativa U0543

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
45.00	CNT1	CENTALLO franco-grossolana, fase tipica	Dystric Fluventic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
35.00	CNT2	CENTALLO franco-grossolana, fase ghiaiosa	Dystric Fluventic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
20.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

L'Unità è formata da un'unica estesa delineazione situata nella pianura cuneese centrale compresa tra Stura e Grana, dall'abitato di S. Benigno (CN) fino a Levaldigi (CN).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Piana costruita in gran parte dal torrente Grana, i cui depositi più recenti si sono sovrapposti e mescolati con materiali di Stura, soprattutto nella parte occidentale. La superficie si presenta piuttosto ondulata con una leggera depressione ghiaiosa in direzione NO: si tratta forse di un vecchio percorso di Grana o di un suo ramo, che si perde all'altezza di Rua Topini (CN). L'uso è variabile: cerealicoltura in prevalenza, secondariamente praticoltura in rotazione con i cereali, frutticoltura. In espansione la coltura del fagiolo e del pisello in pieno campo.

Caratteri differenziali dei suoli

La Fase tipica ha il livello delle ghiaie posto oltre gli 80 cm di profondità, la Fase ghiaiosa presenta ghiaie entro gli 80 cm ed, in alcune aree, anche in superficie.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 ghiaie oltre 80 cm di profondità: CENTALLO tipica 1 ghiaie entro 80 cm di profondità: CENTALLO ghiaiosa

Modello di distribuzione dei suoli

La CENTALLO tipica è più diffusa nella parte occidentale dell'Unità e verso Centallo (CN), la sua Fase ghiaiosa, a sud, verso S. Biagio (CN).

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026