

Unità operativa U0571

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Consociazione

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
50.00	CNL1	CARNEVALE franco-grossolana, fase tipica	Typic Ustifluvent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI
20.00	CNL3	CARNEVALE franco-grossolana, fase fine	Typic Ustifluvent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI
20.00	CNL2	CARNEVALE franco-grossolana, fase sabbiosa	Typic Ustifluvent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI
10.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità cartografica costituita da trentasette delinearioni presenti lungo il corso del fiume Tanaro tra gli abitati di Alba (CN) ed Alessandria.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Si tratta delle superfici che costituiscono la pianura alluvionale del fiume Tanaro, sono separate tra loro da paleoalvei e dal corso d'acqua. Sono aree frequentemente interessate dai fenomeni alluvionali del fiume, di conseguenza i suoli di questa unità hanno un grado evolutivo iniziale. L'uso del suolo è completamente agrario con coltivazioni di cereali autunno vernini, mais, pioppicoltura ed in alcune aree sono presenti coltivazioni di erbe officinali.

Caratteri differenziali dei suoli

Nei suoli CARNEVALE tipica topsoil e subsoil hanno tessiture franco sabbiose. Nei suoli CARNEVALE fine topsoil e subsoil hanno tessiture franche. Nei suoli CARNEVALE sabbiosa topsoil e subsoil hanno tessiture sabbioso franche.

Chiave di riconoscimento dei suoli

Tessitura in prevalenza franco sabbiosa lungo tutto il profilo: CARNEVALE tipica Tessitura in prevalenza franca o più fine lungo tutto il profilo: CARNEVALE fine Tessitura in prevalenza sabbioso franca lungo tutto il profilo: CARNEVALE sabbiosa

Modello di distribuzione dei suoli

Non si rileva un particolare modello di distribuzione dei suoli.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026